



نیروگستران
DO IT NOW

SMART HOME SOLUTIONS

SMART HOME SOLUTIONS

Intelligent Living,
Seamless Control.



SECURITY
YOU CAN TRUST



ENERGY
EFFICIENCY



SMART
AUTOMATION



PREMIUM
QUALITY



www.niroogostran.com



0912 044 5773



نیروگستران
smart home

NIROO GOSTARAN
SMART HOME SOLUTIONS



معرفی شرکت

پس از یک دهه فعالیت در صنعت هوشمند سازی ساختمان برآن شده ایم که تجهیزاتی را فراهم کنیم که، این تکنولوژی را در دسترس عموم جامعه قرار دهیم.

نیروگستران با تکیه بر تجربه اجرایی، شناخت دقیق نیاز پروژه‌ها و همکاری با برندهای معتبر بین‌المللی، مجموعه‌ای از تجهیزات و راهکارهای هوشمند را ارائه می‌دهد که ضمن سادگی در استفاده، کیفیت، پایداری و خدمات پس از فروش مناسب را تضمین می‌کند.



چرا نیروگستران ؟



سابقه و تجربه

سال تجربه در اجرای پروژه‌های هوشمندسازی ساختمان

10+



تیم تخصصی

متخصص و مهندس در بخش‌های مشاوره، طراحی و اجرا

20+



پروژه‌های موفق

پروژه مسکونی، اداری و تجاری در سراسر کشور

300+



پشتیبانی و خدمات

پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش سریع و پاسخگو

24/7

چشم‌انداز ما

“

بر آنیم که

هوشمند سازی ساختمان ،
فقط انتخابی لوکس نباشد ،
بلکه استاندارد در دسترس
برای خانه های هر ایرانی باشد.



ارزش‌های ما



اعتماد و
شفافیت



کیفیت
ممتاز



نوآوری و
خلاقیت



تعهد به
مشتری





نیروگستران
smart home

امکانات سیستم هوشمند

خانه‌ای هوشمند، آسایش، امنیت و مدیریت انرژی را در کنار هم فراهم می‌کند.

سیستم هوشمند نیروگستران با پیکارچه‌سازی تجهیزات مختلف ساختمان، امکان کنترل، مدیریت و اجرای سناریوهای هوشمند را از طریق کلیدهای لمسی، پنل مرکزی و تلفن همراه فراهم می‌کند.



کنترل هوشمند
روشنایی



کنترل سرمایش
و گرمایش



کنترل پرده
برقی



سیستم امنیت
و هشدار



کنترل سیستم
صوتی



ارتباط با
آیفون تصویری



کنترل از راه دور
با تلفن همراه



مدیریت
مصرف انرژی



اجرای سناریوهای
هوشمند



زمان‌بندی
تجهیزات



اتصال به انواع
سنسورها



کنترل درب پارکینگ
و قفل هوشمند





نیرو گستران
smart home

DO IT NOW



نیروگستران
smart home

کنترل هوشمند روشنایی

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها



کنترل تکی و گروهی چراغ‌ها

امکان کنترل مستقل یا همزمان چندین مدار روشنایی



تنظیم شدت نور (Dimming)

ایجاد نور متناسب با هر فضا و هر زمان



تغییر رنگ نور (RGB/RGBW)

انتخاب رنگ و افکت‌های متنوع برای نورپردازی



سناریوهای روشنایی

اجرای حالت‌هایی مانند مطالعه، مهمانی، تماشای فیلم و خواب.



زمان‌بندی خودکار

روشن و خاموش شدن چراغ‌ها در ساعات دلخواه



کنترل از طریق موبایل

مدیریت روشنایی از هر نقطه دنیا



کاهش مصرف انرژی

جلوگیری از روشن ماندن غیرضروری چراغ‌ها و کاهش هزینه‌های انرژی



کنترل از طریق کلید لمسی و پنل مرکزی

دسترسی سریع و آسان به تمامی مدارهای روشنایی

امکانات سیستم هوشمند

روشنایی



روش‌های کنترل روشنایی



تلفن همراه
(از راه دور)



کلیدهای لمسی
هوشمند



پنل مرکزی
لمسی



فرمان صوتی
(دستیارهای صوتی)



نیروگستران
smart home

کلید چهار پل هوشمند

NIGON_ZIGBEE



SW0154EF4

کلید چهار پل NIGON_ZIGBEE

مشخصات فنی

1. کلید چهار پل NIGON_ZIGBEE
2. AC 100~250V , 50/60Hz
3. اتصال به اینترنت : WiFi
4. توان مصرفی : 800W برای هر پل
5. ابعاد : 86 × 86 × 35 میلی متر
6. طول عمر : 100,000 بار
7. رنگ اختیاری : سفید / مشکی / طلوسی
8. Zigbee
9. اپلیکیشن : Tuya Smart / Smart Life



WiFi



Tuya Smart



Smart Life



Zigbee



لمسی



800W
برای هر پل



100,000
بار



رنگ های
سفید / مشکی
طلوسی



86 × 86 × 35
mm



نیروگستران
smart home

کلید سه پل هوشمند NIGON_ZIGBEE



SW0154EF3

کلید سه پل NIGON_ZIGBEE

Powered by

Works with



WiFi



Tuya Smart



Smart Life



Zigbee



لمسی



800W
برای هر پل



100,000
بار



رنگ های
سفید / مشکی
طلوسی



86 × 86 × 35
mm

مشخصات فنی



1. کلید سه پل NIGON_ZIGBEE



2. AC 100~250V , 50/60Hz



3. اتصال به اینترنت : WiFi



4. توان مصرفی : 800W برای هر پل



5. ابعاد : 86 × 86 × 35 میلی متر




7. رنگ اختیاری : سفید / مشکی / طلوسی



8. Zigbee



9. اپلیکیشن : Tuya Smart / Smart Life





نیروگستران
smart home

کلید دو پل هوشمند NIGON_ZIGBEE



SW0154EF2

کلید دو پل NIGON_ZIGBEE

Powered by



Works with



WiFi



Tuya Smart



Smart Life



Zigbee



لمسی



800W
برای هر پل



100,000
بار



رنگ های
سفید / مشکی
طوسی



86 × 86 × 35
mm

مشخصات فنی



1. کلید دو پل NIGON_ZIGBEE



2. AC 100~250V , 50/60Hz



3. اتصال به اینترنت : WiFi



4. توان مصرفی : 800W برای هر پل



5. ابعاد : 86 × 86 × 35 میلی‌متر



6. رنگ اختیاری : سفید / مشکی / طوسی



7. Zigbee



8. اپلیکیشن : Tuya Smart / Smart Life





نیروگستران
smart home

کلید یک پل هوشمند NIGON_ZIGBEE



کنترل تکی و گروهی روشنایی

امکان کنترل مستقل یا همزمان
چندین مدار روشنایی



زمان بندی هوشمند

تنظیم زمان روشن و خاموش شدن
چراغها در ساعات دلخواه



کنترل از طریق موبایل و لمسی

مدیریت آسان از راه دور با اپلیکیشن
یا با لمسی پنل شیشه‌ای



حفظ حریم خصوصی

کنترل چراغها بدون نیاز به اینترنت
حفظ امنیت و حریم خصوصی شما



کاهش مصرف انرژی

جلوگیری از روشن ماندن غیرضروری چراغها
و کاهش هزینه‌های انرژی



WiFi

لمسی

800W
برای هر پل

100,000
بار

رنگ های
سفید / مشکی
طوسی

86 × 86 × 35
mm

مشخصات فنی



1. کلید یک پل NIGON_ZIGBEE



2. AC 100~250V , 50/60Hz



3. اتصال به اینترنت : WiFi



4. توان مصرفی : 800W برای هر پل



5. ابعاد : 86 × 86 × 35 میلی‌متر




6. رنگ اختیاری : سفید / مشکی / طوسی



7. Zigbee



8. اپلیکیشن : Tuya Smart / Smart Life





نیروگستران
smart home

کنترل هوشمند پرده

ویژگی‌ها و قابلیت‌ها



کنترل تکی و گروهی پرده‌ها

امکان کنترل مستقل یا همزمان
چندین پرده



زمان‌بندی هوشمند

باز و بسته شدن پرده‌ها
در ساعات دلخواه



تنظیم میزان باز شدن

کنترل درصد باز شدن پرده
به دلخواه



سناریوهای هوشمند

اجرای حالت‌هایی مانند صبح، خروج،
مهمانی و شب‌خواب



کنترل از طریق موبایل و پنل لمسی

مدیریت پرده‌ها از هر نقطه دنیا
یا از طریق کلید لمسی



حفظ حریم خصوصی

کنترل خودکار پرده‌ها برای حفظ
حریم در صورت نیاز



موتورهای کم‌صدا و قدرتمند

حرکت نرم، بی‌صدا و طول عمر بالا

مشخصات فنی



1. ولتاژ ورودی: AC 100~240V , 50/60Hz



2. توان مصرفی: 50W



3. نوع موتور: پرده برقی توپی‌لار



4. تحمل وزن پرده: تا 80 کیلوگرم



5. نوع کنترل: RF 433MHz / Zigbee



6. اتصال به اینترنت: WiFi



7. کنترل از راه دور: اپلیکیشن موبایل



8. میزان صدا: < 30dB



9. درجه محافظت: IP20



10. دمای کاری: -10°C ~ +50°C



روش‌های کنترل پرده



تلفن همراه
(از راه دور)



کلیدهای لمسی
هوشمند



پنل مرکزی
لمسی



فرمان صوتی
(دستیارهای صوتی)





نیروگستران
smart home

موتور پرده NIGON_CURTAIN

راه‌حلی هوشمند، بی‌صدا و قدرتمند
برای کنترل پرده‌های خانه و محل کار شما



عملکرد بی‌صدا
حرکت نرم و آرام
بدون ایجاد مزاحمت



قدرت بالا
گشتاور 2.0 نیوتن‌متر
برای انواع پرده‌ها



کنترل هوشمند
از طریق اپلیکیشن Tuya
یا 5 تلیده‌های معمولی



ایمن و مطمئن
حفاظت در برابر
افزایشی دما و اضافه‌بار



سرعت مناسب
عملکرد روان با سرعت
خطی 13 تا 15 سانتی‌متر
در ثانیه



نصب آسان
طراحی کاربردی و سازگار
با انواع ریل پرده



WiFi
(مدل (WiFi))



Tuya Smart
(مدل (WiFi))



عملکرد بی‌صدا



گشتاور بالا
2.0 N.M



سرعت خطی
13-15cm/s



ایمن و مطمئن



نصب آسان



سازگار با انواع
ریل پرده

مشخصات فنی

مدل هوشمند (با اپلیکیشن) (WiFi)

WiFi

تعداد سیم	3 سیم
کنترل	از طریق اپلیکیشن Tuya
پروتکل ارتباطی	WiFi
ولتاژ ورودی	AC 90~230V 50~60Hz
ولتاژ خروجی	DC 24V
گشتاور	2.0 N.M
سرعت چرخش	115 RPM
سرعت خطی	0.15 M/S



مدل معمولی (بدون اپلیکیشن) (Tuya)

Manual

تعداد سیم	5 سیم
کنترل	بدون اپلیکیشن Tuya
ولتاژ ورودی	AC 100~240V 50~60Hz
گشتاور	2.0 N.M
سرعت چرخش	105 RPM
جریان مصرفی	1.2 A
سرعت خطی	13 cm/s



کاربردها



خانه‌ها



دفاتر کار



هتل‌ها



فضاهای تجاری



نیروگستران
smart home

کلید هوشمند دایمر ولومی

NIGON_DMR-ZIGBEE

کنترل حرفه‌ای نور با طراحی مدرن
تجربه‌ای هوشمند از روشنایی دلخواه شما



مشخصات فنی

کلید هوشمند دایمر ولومی

Rotary Smart Dimmer Switch

مدل محصول:	DMR-ZIGBEE	دیتا
نوع کنترل:	ولوم چرخشی + کلیدهای مکانیکی	
نمایشگر:	نمایشگر دایره‌ای رنگی	
عملکرد:	کنترل شدت نور / روشن و خاموش / کنترل سناریو	
ارتباط:	ZigBee	
اپلیکیشن:	Tuya Smart / Smart Life	
ولتاژ ورودی:	AC 100-240V 50/60Hz	
حداکثر توان خروجی:	400W (LED)	
مصرف آماده به کار:	≤ 1W	
دمای کاری:	-10°C ~ +45°C	
نصب:	قوطی استاندارد 86	
جنس بدنه:	شیشه سکوریت + PC	
رنگ:	مشکی ، سفید	





نیروگستران
smart home

مشخصات فنی

پنل کلید هوشمند 4 پل

نمایشگر داخلی

NIGON_LK0402

کنترل کامل روشنایی، سناریوها و اطلاعات محیط
در یک پنل هوشمند و شیک



مدل محصول:	LK0402
نوع کنترل:	مکانیکی (۴ کلید فیزیکی)
نمایشگر:	نمایشگر رنگی ۲.۴ اینچ
کلیدها:	۴ کلید قابل برنامه‌ریزی
عملکرد:	کنترل روشنایی، سناریو، نمایش ساعت و وضعیت آب‌وهوا
ارتباط:	ZigBee
اپلیکیشن:	Tuya Smart / Smart Life
منبع تغذیه:	AC 100-240V 50/60Hz
توان هر کانال:	10A
مصرف آماده به کار:	≤1W
دمای کاری:	-10°C ~ +45°C
نصب:	روی قوطی استاندارد 86
جنس بدنه:	شیشه سکوریت + PC
رنگ:	مشکی، سفید

کنترل روشنایی	کنترل سناریو	نمایش ساعت	نمایش آب‌وهوا	اتصال ZigBee	کنترل از طریق اپلیکیشن	زمان‌بندی	اتوماسیون هوشمند	کلیدهای فیزیکی	صفحه مکانیکی
---------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------------------	-----------	------------------	----------------	--------------



≤1W

مصرف آماده به کار

10A

توان هر کانال

-10°C ~ +45°C

دمای کاری



شیشه سکوریت + PC




نیروگستران
smart home

پنل کلید هوشمند سناریو

NIGON_LK0404

تجربه‌ای حرفه‌ای از کنترل هوشمند سناریوها
با طراحی زیبا و عملکرد بی‌نقص



مشخصات فنی

مدل محصول: LK0404



نوع کنترل:	لمسی + کلید فیزیکی
صفحه نمایش:	4.0 اینچ IPS تمام لمسی
کلیدها:	4 عدد کلید فیزیکی (قابل سفارشی‌سازی)
عملکرد:	کنترل روشنایی، کنترل سناریو کنترل دستگاه‌ها
ارتباط:	ZigBee
اپلیکیشن:	Tuya Smart / Smart Life
منبع تغذیه:	AC 100-240V 50/60Hz
مصرف آماده به کار:	≤1W
دمای کاری:	-10°C ~ +45°C
نصب:	روی قوطی استاندارد 86
جنس بدنه:	شیشه سکوریت + PC
رنگ:	مشکی



کنترل
سناریو



کنترل
روشنایی



کنترل
دستگاه‌ها



کنترل از طریق
اپلیکیشن



اتصال
ZigBee



4 عدد کلید
فیزیکی



صفحه نمایش
4.0 اینچ IPS
تمام لمسی



کنترل
با صدا



عملکرد
تایمر



اتصال به
اتوماسیون هوشمند



ZigBee



Tuya Smart



Smart Life

≤1W

مصرف آماده به کار



4 کلید
فیزیکی



4.0" IPS
صفحه نمایش



کنترل
سناریو



کنترل
روشنایی



نیروگستران
smart home

ریموت هوشمند مادون قرمز NIGON_SD0390

کنترل همه جانبه دستگاه های IR
با یک ریموت هوشمند



Tuya Smart



Smart Life



Google Assistant
کنترل صوتی



Amazon Alexa
کنترل صوتی



2.4GHz



2.4KHz



مادون قرمز



برد مادون قرمز



ABS + PC
جنس بدنه

مشخصات فنی

مدل محصول : SD0390

اپلیکیشن : Tuya Smart / Smart Life

عملکرد : کنترل وسایل IR از جمله کوار، پنکه، تلویزیون و ...

ورودی تغذیه : Micro Input : DC 5V / 1A

فرکانس مادون قرمز : 38 KHz

برد مادون قرمز : حداقل 10 متر

کنترل صوتی : پشتیبانی از دستیارهای صوتی Google و Alexa

اتصال بی سیم : WiFi 2.4GHz

جنس بدنه : ABS + PC

رنگ : مشکی

ابعاد : 60 × 60 × 20 mm



کنترل کوار



کنترل پنکه



کنترل تلویزیون
دستگاه های IR



کنترل از طریق
اپلیکیشن



کنترل صوتی
Alexa و Google



WIFI اتصال
2.4GHz



فرکانس مادون قرمز
38KHz



برد مادون قرمز
10 متر



ورودی تغذیه
DC 5V / 1A



نیروگستران
smart home

مشخصات فنی

گیتوی هوشمند وایرلس

Smart Wireless WiFi Gateway

GW0016



GW0016

مدل محصول:



Tuya Smart / Smart Life

اپلیکیشن:



WiFi (2.4GHz)

اتصال به اینترنت:



گیتوی مرکزی برای کنترل دستگاه‌های ZigBee

عملکرد:



ZigBee 3.0

پروتکل ارتباطی:



DC 5V / 1A (از طریق پورت Micro USB)

تغذیه:



سقفی (نوکار)

نصب:



-10°C ~ +50°C

دمای کاری:



10% ~ 90% RH (بدون میعان)

رطوبت کاری:



ABS

جنس بدنه:



سفید

رنگ:



اتصال
WiFi



پشتیبانی
ZigBee



کنترل دستگاه‌های
ZigBee



کنترل از طریق
اپلیکیشن



اتوماسیون
هوشمند

کلید ترموستات هوشمند

مدل محصول: THERMO SMART



کلید ترموستات هوشمند با طراحی مدرن و کاربری ساده، امکان کنترل دقیق دما و مدیریت هوشمند سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی را فراهم می‌کند. صفحه نمایش لمسی گرد با وضوح بالا، اطلاعات بالا به‌صورت شفاف نمایش می‌دهد و تجربه‌ای راحت و لذت‌بخش را برای کاربران رقم می‌زند.

ویژگی‌ها

صفحه نمایش لمسی گرد با وضوح بالا	
کنترل دمای محیط با دقت بالا	
نمایش دما، رطوبت و ساعت	
قابلیت برنامه‌ریزی هفتگی	
دارای سنسور دما و رطوبت داخلی	
سازگار با سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی	
قابلیت اتصال به برق و کنترل تجهیزات	
طراحی شیک، مینیمال و مقاوم	

مشخصات فنی

AC 90~240V - 50/60Hz	ولتاژ ورودی
3A	حداکثر جریان خروجی
5°C ~ 35°C	محدوده تنظیم دما
±0.5°C	دقت اندازه‌گیری دما
0°C ~ 50°C	محدوده نمایش دما
0% ~ 99% RH	محدوده رطوبت
±5% RH	دقت نمایش رطوبت
لمسی	نوع کنترل
توکار (روی قوطی استاندارد)	نوع نصب
86 × 86 mm	ابعاد صفحه
40 mm	عمق نصب
ABS شیشه تمیر	جنس بدنه
مشکی مات / سفید	رنگ
LCD رنگی لمسی	نوع صفحه نمایش
24 ماه	گارانتی



نمای روبرو



نمای سه‌بعدی



نمای کنار



دقت بالا



صفحه لمسی



نمایش رطوبت



برنامه‌ریزی هفتگی



نصب آسان



طراحی شیک

Smart Thermostat Switch

کلید ترموستات هوشمند



					
کنترل دما با دقت بالا	نمایشگر دیجیتال	اتصال WiFi 2.4GHz	کنترل از طریق اپلیکیشن	برنامه‌ریزی هفتگی	ایمن و قابل اعتماد

مشخصات فنی

AC 100~240V 50/60Hz	منبع تغذیه
WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n	نوع ارتباط
IEEE 802.11 b/g/n	استاندارد بی‌سیم
Tuya Smart / Smart Life	اپلیکیشن
(NTC)	سنسور دما
5°C ~ 35°C	دامنه تنظیم دما
±0.5°C	دقت اندازه‌گیری دما
0.5°C ~ 2.5°C	هیستریسیس قابل تنظیم
16A (رزستنیو)	قدرت خروجی
فن کوئل / پکیج / سیستم گرمایش برقی / شیر برقی	بار قابل کنترل
روشن / خاموش (ON/OFF)	نوع کنترل
گرمایش / سرمایش / خودکار	حالت عملکرد
هفتگی - 6+2 / 6+1 / روزه	برنامه‌ریزی زمانی
LED سفید (نمایش دما، زمان و وضعیت)	نمایشگر
4 کلید لمسی	تعداد کلیدهای لمسی
مگارد+ تل مقاوم در حرارت PC +ABS	متریال
سفید	رنگ
روکار (قابلیت نصب روی قوطی برق استاندارد 86)	نصب
86 × 86 × 38 mm	ابعاد
-10°C ~ +50°C	دمای کاری
≤95% RH (بدون میعان)	رطوبت کاری

ویژگی‌ها

- نمایش دمای محیط به صورت لحظه‌ای با دقت بالا
- کنترل سیستم‌های گرمایش و سرمایش (فن کوئل، پکیج، برق، شیر برقی)
- اتصال WiFi و کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- برنامه‌ریزی زمان‌بندی هفتگی و حالت دستی
- قفل کودک و قفل صفحه برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته
- حافظه داخلی برای حفظ تنظیمات در زمان قطعی برق
- طراحی مدرن با صفحه لمسی و نمایشگر LED خوانا
- نصب آسان به صورت روکار، مناسب برای انواع فضاها

کاربردها

				
خانه‌های هوشمند	ادارات و شرکت‌ها	هتل‌ها و اقامتگاه‌ها	مغازه‌ها و فروشگاه‌ها	مراکز درمانی و کلینیک‌ها



کنترل هوشمند، زندگی ساده‌تر
با کلید هوشمند لمینو نیروگستران



نیرو گستران

smart home



works with
Smart Life



سیستم دزدگیر هوشمند

Tuya WiFi+GSM با صفحه لمسی

WiFi+GSM Alarm System

Model: **SD0415**

WiFi GSM 4G Tuya Smart / Smart Life

- WiFi+2G Panel : WiFi پنل PG
- WiFi+4G Panel : WiFi پنل FG
- Door sensor : سنسور درب
- Infrared sensor : سنسور حرکتی
- Remote control : ریموت کنترل




سیستم امنیتی هوشمند

Tuya Smart Security System

Model: **SD0420**

Tuya Smart Life

- WIFI : WIFI
- WIFI+4G : WIFI+4G



صفحه نمایش 4.3 اینچ HD

4.3-inch HD Screen

Model: **SD0409**



- wifi : wifi
- wifi+2G : wifi+2G
- wifi+4G : wifi+4G

| DO IT NOW |



نیروگستران
smart home

Universal Wall Socket with Type-C & USB

پریز هوشمند یونیورسال



پریز هوشمند دیواری با قابلیت کنترل از راه دور، زمان، بندی، و پشتیبانی از فرمان صوتی. مجهز به درگاه Type-C و USB-A برای شارژ سریع و ایمن انواع دستگاهها.



ویژگی‌ها

- نمایش دمای محیط به صورت لحظه‌ای با دقت بالا
- کنترل سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (فن کویل، پکیج، شیر برقی)
- اتصال WiFi و کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن
- برنامه‌ریزی زمان، بندی، هفتگی و حالت دستی
- قفل کودک و قفل صفحه برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته
- حافظه داخلی برای حفظ تنظیمات در زمان قطع برق
- طراحی مدرن با صفحه لمسی و نمایشگر LED خوانا
- نصب آسان به صورت روکار، مناسب برای انواع فضاها

کاربردها



مشخصات فنی

AC 100~240V 50/60Hz	منبع تغذیه
13A	حداکثر جریان
Pmax 230V~	توان خروجی
WiFi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n	اتصال بی‌سیم
ZigBee 3.0	استانداردها
IEEE 802.11 b/g/n	استانداردها
Tuya Smart / Smart Life	اپلیکیشن
Type-C (5V= 3A, 9V= 2A)	پورت‌ها
USB-A (5V= 2.1A)	
از طریق اپلیکیشن، لمسی و صوتی	کنترل
Amazon Alexa / Google Home / Tmall Genie	دستیار صوتی
86 × 86 × 35 mm	ابعاد
روکار (قابلیت نصب روی قوطی برق استاندارد (86)	نصب
PC + ABS ضد حریق	جنس بدنه
-10°C ~ +50°C	دمای کاری
≤ 95% RH (بدون میعان)	رطوبت کاری



Tuya Smart



Smart Life

زندگی هوشمند، ساده‌تر از همیشه

با پریز هوشمند یونیورسال نیروگستران



WiFi 2.4GHz



ZigBee 3.0



نیروگستران

smart home



works with
Smart Life

پنل کنترل هوشمند ۴ اینچ

Smart Control Panel 4 Inch



پخش موسیقی (اتصال دو اسپیکر)	کیبورد ZigBee	اتصال Wi-Fi	پورت LAN
مرکز کنترل دستگاه‌های Tuya	سیستم عامل Android 8.1	پشتیبانی از کارت TF تا 32GB	کنترل از طریق اپلیکیشن
صفحه لمسی خازنی	نمایشگر رنگی 4 اینچ		

	GW0011	مدل محصول:
	Tuya Smart	اپلیکیشن:
	ZigBee + نمایشگر پخش موسیقی (اتصال دو اسپیکر)	عملکرد:
	WiFi + LAN Port	اتصال به اینترنت:
	Android 8.1	سیستم عامل:
	پشتیبانی از کارت حافظه TF تا 32 گیگابایت	حافظه قابل پشتیبانی:
	مرکز کنترل دستگاه‌های Tuya	کاربرد:
	DC 5V / 2A	ولتاژ ورودی:
	ZigBee 3.0	اتصال ZigBee:
	86 × 86 × 11 mm	ابعاد:
	شیشه حرارت دیده + ABS	جنس بدنه:
	مشکی	رنگ:

Powered by



works with
Amazon alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie


| DO IT NOW |

نیرو گستران

smart home



works with
Smart Life



پنل لمسی هوشمند ۷ اینچ

7 inch Smart Touch Panel



مدل : Z7C



رنگ : مشکی



ابعاد : ۱۸۵ × ۱۵۴ × ۱۹ میلی متر



اتصال به اینترنت : وای فای و پورت اینترنت



پردازنده : High performance CPU



سیستم عامل : Android OS



آیفون تصویری : Video doorphone



نصب : Magnetic wall mounting



پیکربندی آسان : Easy to Configuration



درگاه ارتباطی : Tuya Zigbee 3.0 gateway modular



گارانتی : سه سال



Powered by



works with
Amazon alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie


| DO IT NOW |

نیروگستران

smart home



works with
Smart Life



پنل کنترل هوشمند ۱۲ اینچ

Smart Control Panel 12 Inch

- GW0022** : مدل محصول
- Tuya Smart : اپلیکیشن
- ZigBee + : کنترلر (مرکز کنترل دستگاه‌های Tuya)
- پخش موسیقی + اتصال به دو اسپیکر سیمی و سیستم‌های بلوتوثی : قابلیت پخش موسیقی
- WiFi + LAN Port : اتصال به اینترنت
- Android 11 : سیستم عامل
- پشتیبانی از کارت حافظه TF تا 32 گیگابایت : حافظه قابل پشتیبانی
- 12 اینچ لمسی IPS با رزولوشن 1920x720 : صفحه نمایش
- DC 12V / 1.5A : ولتاژ ورودی
- پشتیبانی از آیفون تصویری : آیفون تصویری
- نصب دیواری (توکار) : نصب
- مشکی : رنگ

- پخش موسیقی (دو اسپیکر سیمی و بلوتوثی)
- ZigBee کنترلی
- اتصال WiFi
- پورت LAN
- سیستم عامل Android 11

- پشتیبانی از کارت TF تا 32GB
- صفحه نمایش لمسی
- 12 اینچ IPS
- کنترل صوتی (Alexa & Google)
- آیفون تصویری



works with
Amazon Alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie

| DO IT NOW |



نیرو گستران smart home



works with
Smart Life



پنل کنترل هوشمند ۱۰ اینچ

Smart Control Panel 10 Inch

 مجهز به سیستم امنیتی (۸ زون مختلف)	 اتصال WiFi	 پورت LAN	 سیستم عامل Android 10
 آیفون تصویری	 صفحه نمایش ۱۰ IPS اینچ	 ولتاژ ورودی DC 12V / 1.5A	 نصب روکار

	GW0010	مدل محصول :
	Tuya Smart	اپلیکیشن :
	Android 10	سیستم عامل :
	مجهز به سیستم امنیتی (۸ زون مختلف)	سیستم امنیتی :
	آیفون تصویری	ارتباط تصویری :
	WiFi + LAN Port	اتصال به اینترنت :
	۱۰ اینچ لمسی IPS با رزولوشن ۱۲۸۰×۸۰۰	صفحه نمایش :
	DC 12V / 1.5A	ولتاژ ورودی :
	شیشه حرارت دیده ABS+	جنس بدنه :
	روکار	نصب :
	مشکی	رنگ :



| DO IT NOW |




نیروگستران smart home



پنل کنترل هوشمند ۱۰ اینچ

Smart Control Panel 10 Inch



- مدل محصول : **GW0010**
- اپلیکیشن : **Tuya Smart**
- سیستم عامل : **Android 11**
- سیستم امنیتی : مجهز به سیستم امنیتی (۸ زون مختلف)
- ارتباط تصویری : دارای آیفون تصویری
- اتصال به اینترنت : **WiFi + LAN Port**
- صفحه نمایش : **۱۰ اینچ لمسی IPS**
با رزولوشن ۱۲۸۰×۸۰۰
- ولتاژ ورودی : **DC 12V / 1.5A**
- پخش موسیقی : دارد (بدون خروجی اسپیکر)
- نصب : **روکار با براکت**
- رنگ : **مشکی**

مجهز به سیستم امنیتی
(۸ زون مختلف)



اتصال
WiFi



پورت
LAN



سیستم عامل
Android 11



دارای
آیفون تصویری



پخش
موسیقی





صفحه نمایش
۱۰ IPS



ولتاژ ورودی
DC 12V / 1.5A



نصب روکار
با براکت



| DO IT NOW |



نیروگستران

smart home





پنل کنترل هوشمند ۸ اینچ

Smart Control Panel 8 Inch

	مدل محصول :	GW0008
	اپلیکیشن :	Tuya Smart
	سیستم عامل :	Android 11
	سیستم امنیتی :	مجهز به سیستم امنیتی (۸ زون مختلف)
	ارتباط تصویری :	دارای آیفون تصویری
	اتصال به اینترنت :	WiFi + LAN Port
	صفحه نمایش :	۸ اینچ لمسی IPS با رزولوشن ۱۲۸۰×۸۰۰
	ولتاژ ورودی :	DC 12V / 1.5A
	پخش موسیقی :	دارد (بدون خروجی اسپیکر)
	نصب :	نصب روکار یا براکت
	رنگ :	مشکی

	مجهز به سیستم امنیتی (۸ زون مختلف)
	اتصال WiFi
	پورت LAN
	سیستم عامل Android 11
	دارای آیفون تصویری
	پخش موسیقی
	صفحه نمایش اینچ ۸ IPS
	ولتاژ ورودی DC 12V / 1.5A
	نصب روکار یا براکت



DO IT NOW




نیروگستران

smart home



works with
Smart Life



پنل کنترل هوشمند ۶ اینچ

Smart control panel 6 inch



GW0018

مدل محصول :



tuya smart

اپلیکیشن :



Tuya Zigbee Gateway

ارتباط :



قابلیت پخش موسیقی : دارد (بدون خروجی اسپیکر)



WiFi / LAN Port

اتصال به اینترنت :



Android 8.1

سیستم عامل :



۶ اینچ لمسی IPS

صفحه نمایش :



حداکثر ۳۲ گیگابایت TF

پشتیبانی از کارت حافظه :



تکار (قابل نصب در قوطی برق استاندارد)

نصب :



دارای
Tuya Zigbee
Gateway



اتصال
WiFi



پورت
LAN



سیستم عامل
Android 8.1



پخش
موسیقی



صفحه نمایش
۶ اینچ لمسی IPS



پشتیبانی از کارت
TF ۳۲ GB



کنترل ترموستات
و تجهیزات



کنترل پرده برقی
و سناریوها



قابلیت تعریف
سناریو هوشمند



works with
Amazon alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie

نیروگستران

smart home



works with
Smart Life



پنل بیرونی آیفون تصویری

Outdoor Video Intercom Panel

	مدل محصول :	GW0018
	نوع نصب :	توکار
	ارتباط داخلی :	ارتباط با پنل داخلی از طریق IP
	دوربین :	۲ مگاپیکسل با دید در شب
	زاویه دید دوربین :	۱۶۰ درجه
	حافظه داخلی :	قابلیت ذخیره عکس و ویدیو
	قفل برقی :	پشتیبانی از دو قفل (NO/NC)
	کارت RFID :	پشتیبانی از کارت و تگ RFID
	ورودی ها :	۲ ورودی زنگ
	اتصال شبکه :	WiFi / LAN Port
	جنس بدنه :	آلومینیوم ضد آب
	استاندارد ضد آب و گرد و غبار :	IP65
	منبع تغذیه :	DC 12V / PoE
	دمای کاری :	-30°C ~ +60°C

	دوربین ۲ مگاپیکسل دید در شب		زاویه دید ۱۶۰ درجه		ارتباط IP		پشتیبانی از دو قفل (NO/NC)		کارت و تگ RFID
	۲ ورودی زنگ		ذخیره عکس و ویدیو		اتصال WiFi / LAN		استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP65		بدنه آلومینیومی ضد آب

Powered by



works with
Amazon alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie

| DO IT NOW |



نیروگستران
smart home



works with
Smart Life

پنل بیرونی آیفون تصویری

Outdoor Video Intercom Panel

D-XL4 / D-XL5

NON POE VERSION



۸ اینچ لمسی خازنی

صفحه نمایش :



دو دوربین با رزولوشن ۱۰۸۰P

دوربین :



(Real Face Detection)
با پشتیبانی از ۱,۰۰۰+ کاربر

تشخیص چهره :



RJ45 , RS485 , Pulse Unlock

رابط ارتباطی :



IC Card Option

نوع کارت :



رنگی با کیفیت ۲.۰ مگاپیکسل

سنسور تصویر :



DC 12V/3A

منبع تغذیه :



-25°C ~ +65°C

دمای کاری :



-40°C ~ +55°C

سفارشی سازی امکان پذیر است

سری کاری (LT series) :



10% ~ 90%RH

رطوبت کاری :



۸ اینچ
صفحه نمایش لمسی



تشخیص چهره
با پشتیبانی از
۱,۰۰۰+ کاربر



دو دوربین
۱۰۸۰P



نصب توکار
Flush Installation



تماس با ساکنین
Call Resident



باز کردن درب
با کارت



پیام و اعلان
Leave Message



باز کردن درب
دیجیتال



works with
Amazon alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie



works with
Smart Life

پنل بیرونی آیفون تصویری

Outdoor Video Intercom Panel

Z-DFCC4Z



تعداد واحدها : 4 واحد



صفحه کلید : فیزیکی



روش باز کردن درب : کارت / تگ RFID



نوع باز شدن : با کارت یا کد



منبع تغذیه : DC 12V / 2A



دمای کاری : -25°C ~ +65°C



رطوبت کاری : 10% ~ 90%RH



جنس پنل : فلز + پلاستیک مقاوم



نصب : توکار (Flush Mount)



ابعاد پنل : 110×210×56mm



Call Resident
تماس با واحد



صفحه کلید
فیزیکی



RFID
کارت / تگ



باز شدن درب
با کارت یا کد



نصب توکار
(Flush Mount)




DC 12V / 2A
منبع تغذیه



-25°C ~ +65°C
دمای کاری



10% ~ 90%RH
رطوبت کاری



| DO IT NOW |



نیروگستران
smart home



works with
Smart Life

پنل بیرونی آیفون تصویری

Outdoor Video Intercom Panel

D-8/POE/IC



۴ اینچ لمسی

صفحه نمایش



صفحه خازنی

نوع صفحه



۸۰۰×۴۸۰

رزولوشن صفحه



مگاپیکسل (Color CMOS)

دوربین



۱۲۰ درجه

زاویه دید



دارد

تشخیص چهره



کارت / رمز / عبور / اپلیکیشن / تماس

روش باز کردن درب



دارد (صدا و تصویر)

ارتباط دو طرفه



IC Card

نوع کارت



RJ45 (TCP/IP)

رابط شبکه



DC 12V / POE

منبع تغذیه



آلومینیوم مقاوم

جنس پنل



-25°C ~ +55°C

دمای کاری



10% ~ 90%RH

رطوبت کاری



IP65

استاندارد ضد آب



132 × 59.7 × 23.8 mm

ابعاد پنل



توکار و روکار

تصیب



۴ اینچ
صفحه نمایش لمسی



۲ مگاپیکسل
دوربین رنگی



تشخیص چهره



باز کردن درب
کارت / رمز / اپلیکیشن



تماس تصویری
دو طرفه



اتصال شبکه
RJ45



کارت IC
(اختیاری)



پشتیبانی از POE
استاندارد



استاندارد ضد آب
IP65



دمای کاری
-25°C ~ +55°C



رطوبت کاری
10% ~ 90%RH



نصب
توکار و روکار



works with
Amazon alexa



works with
Google Home



works with
Tmall Genie



کلید مینیاتوری هوشمند با اندازه‌گیری مصرف



مدل محصول: **SW0330**



- ✓ انرژی مصرفی (kWh)
- ✓ ولتاژ
- ✓ جریان
- ✓ تایمر
- ✓ روشن/خاموش
- ✓ محدودیت جریان
- ✓ اندازه‌گیری مصرف
- ✓ شارژ اعتباری

- شبکه: WiFi
- عملکرد: کنترل از راه دور، تایمر، سناریو
- محافظت در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه
- محافظت در برابر اضافه ولتاژ و افتاز
- تشخیص دما و اندازه‌گیری مصرف برق



کنترلر منبع تغذیه ۶ کانال NIGON

مدل محصول: **SW0338**

- جنس بدنه: ABS (اختیاری)
- ارتباط بی سیم: Tuya WiFi / Zigbee (اختیاری)
- ولتاژ کاری: 110~240V~ 50Hz/60Hz
- تعداد کانال‌ها: ۶ کانال، مجموعاً 16 آمپر
- دارای سه حالت بازپایی پس از قطع برق:
 - A. (Power-off mode) (حالت خاموشی)
 - B. (Power-on Mode) (حالت روشن شدن)
 - C. (Memory Mode) (حالت حافظه)



کنترلر منبع تغذیه 1۶ کانال NIGON

مدل محصول: **SW0339**

- جنس بدنه: ABS-PC (اختیاری)
- ارتباط بی سیم: Tuya WiFi / Zigbee (اختیاری)
- ولتاژ کاری: 110~240V~ 50Hz/60Hz
- تعداد کانال‌ها: 1۶ کانال، کانال‌های 1 تا 4
- 50 آمپر مغناطیسی و کانال‌های 5 تا 1۶، 1۶ آمپر
- دارای سه حالت بازپایی پس از قطع برق:
 - A. (Power-off mode) (حالت خاموشی)
 - B. (Power-on Mode) (حالت روشن شدن)
 - C. (Memory Mode) (حالت حافظه)



قفل هوشمند چند منظوره ۶ کاره

مدل محصول : M10 FACE

قفل هوشمند ۶ کاره با طراحی مدرن و امکانات متنوع، امنیت و راحتی را برای خانه یا محل کار شما فراهم می‌کند. این قفل با پشتیبانی از شش روش کردن مختلف، تجربه‌ای هوشمند و بدون کلید را به ارمغان می‌آورد.

ویژگی‌ها

طراحی مدرن و مقاوم با کیفیت ساخت بالا

پشتیبانی از ۶ روش بازگشایی مختلف

نصب آسان و مناسب برای انواع درب‌ها

مناسب برای خانه، آپارتمان، دفتر کار و ...

مصرف انرژی کم و عمر باتری بالا

هشدار اتمام باتری و دسترسی اضطراری



اثر انگشت



رمز عبور



کارت RFID



کد پیکار مصرف



کلید اضطراری



بازگشایی با اپلیکیشن

مشخصات فنی

روش‌های بازگشایی	اثر انگشت، رمز عبور، کارت RFID، کد پیکار مصرف، کلید اضطراری، اپلیکیشن
ظرفیت اثر انگشت	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت رمز عبور	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت کارت RFID	تا ۱۰۰ عدد
منبع تغذیه	باتری لیتیومی
هشدار باتری ضعیف	دارد
درگاه اضطراری	مکانیکی + پورت USB
باتری	باتری لیتیومی قابل شارژ
مکانیزم قفل خودکار	دارد
مشکی برای قفل سفید	دارد
رنگ	مشکی
ضخامت درب قابل نصب	۳۵ تا ۱۱۰ میلی‌متر
دمای کاری	۴۰ °C ~ +۶۰ °C
کاربرد	درب ورودی، درب اتاق، درب اداری و ...
ابعاد	طبق تصویر محصول



امنیت بالا



بازگشایی سریع



نصب آسان



عمر باتری بالا
(باتری لیتیومی)



دسترسی اضطراری



کنترل با اپلیکیشن



قفل هوشمند چند منظوره ۶ کاره

مدل محصول: NIGUARD FACE 1

قفل هوشمند ۶ کاره با طراحی مدرن و امکانات متنوع، امنیت و راحتی را برای خانه یا محل کار شما فراهم می‌کند. این قفل با پشتیبانی از شش روش کردن مختلف، تجربه‌ای هوشمند و بدون کلید را به ارمغان می‌آورد.

ویژگی‌ها

طراحی مدرن و مقاوم با کیفیت ساخت بالا	انتر انگشت	رمز عبور
پشتیبانی از ۶ روش بازگشایی مختلف	کارت RFID	کد پکیار مصرف
نصب آسان و مناسب برای انواع درب‌ها	مناسب برای: خانه، آپارتمان، دفتر کار و ...	کلید اضطراری
مصرف انرژی کم و عمر باتری بالا	هشدار اتمام باتری و دسترسی اضطراری	بازگشایی با اپلیکیشن

مشخصات فنی

روش‌های بازگشایی	انتر انگشت، رمز عبور، کارت RFID، کد پکیار مصرف، کلید اضطراری، اپلیکیشن
ظرفیت انتر انگشت	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت رمز عبور	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت کارت RFID	تا ۱۰۰ عدد
منبع تغذیه	باتری لیتیوم 4200mAh
هشدار باتری ضعیف	دارد
درگاه اضطراری	کلید مکانیکی + پورت USB
آلارم	آلارم آنتی-صیوم / هشدار ورود غیرمجاز
قفل اتوماتیک	مکانیزم قفل خودکار
رنگ	مشکی براق یا قاب سفید
ضخامت درب قابل نصب	۳۵ تا ۱۱۰ میلی‌متر
دمای کاری	۶۰ °C ~ -۲۰ °C
کاربرد	درب ورودی، درب اتاق، درب اداری و ...
ابعاد	طبق تصویر محصول



قفل هوشمند چند منظوره ۶ کاره

مدل محصول: NIGUARD FACE 2

قفل هوشمند ۶ کاره با طراحی مدرن و امکانات متنوع، امنیت و راحتی را برای خانه یا محل کار شما فراهم می‌کند. این قفل با پشتیبانی از شش روش کردن مختلف، تجربه‌ای هوشمند و بدون کلید را به ارمغان می‌آورد.



ویژگی‌ها

طراحی مدرن و مقاوم با کیفیت ساخت بالا

پشتیبانی از ۶ روش بازگشایی مختلف

نصب آسان و مناسب برای انواع درب‌ها

مناسب برای خانه، آپارتمان، دفتر کار و ...

مصرف انرژی کم و عمر باتری بالا

هشدار اتمام باتری و دسترسی اضطراری



اثر انگشت



رمز عبور



کارت RFID



کد پیکار مصرف



کلید اضطراری



بازگشایی با اپلیکیشن

مشخصات فنی

روش‌های بازگشایی	اثر انگشت، رمز عبور، کارت RFID، کد پیکار مصرف، کلید اضطراری، اپلیکیشن
ظرفیت اثر انگشت	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت رمز عبور	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت کارت RFID	تا ۱۰۰ عدد
منبع تغذیه	باتری لیتیومی
هشدار باتری ضعیف	دارد
درگاه اضطراری	کلید مکانیکی + پورت USB
باتری	باتری لیتیومی قابل شارژ
مکانیسم قفل خودکار	دارد
رنگ	مشکی براق یا قاب سفید
ضخامت درب قابل نصب	۳۵ تا ۱۱۰ میلی‌متر
دمای کاری	+۶۵ °C ~ -۲۵ °C
کاربرد	درب ورودی، درب اتاق، درب اداری و ...
ابعاد	طبق تصویر محصول



قفل هوشمند چند منظوره ۶ کاره

مدل محصول: NIGUARD FACE 3

قفل هوشمند ۶ کاره با طراحی مدرن و امکانات متنوع، امنیت و راحتی را برای خانه یا محل کار شما فراهم می‌کند. این قفل با پشتیبانی از شش روش کر دن مختلف، تجربه‌ای هوشمند و بدون کلید را به ارمغان می‌آورد.

ویژگی‌ها

✓ طراحی مدرن و مقاوم با کیفیت ساخت بالا

✓ پشتیبانی از ۶ روش بازگشایی مختلف

✓ نصب آسان و مناسب برای انواع درب‌ها

✓ مناسب برای خانه، آپارتمان، دفتر کار و ...

✓ مصرف انرژی کم و عمر باتری بالا

✓ هشدار اتمام باتری و دسترسی اضطراری



اثر انگشت



رمز عبور



کارت RFID



کد یکبار مصرف



کلید اضطراری



بازگشایی با اپلیکیشن



6 IN 1
Unlocking Options



Fingerprint



Password



RFID Card



OTP



Emergency Key



App Unlocking



امنیت بالا



بازگشایی سریع



نصب آسان



عمر باتری بالا
(لیتیومی قابل شارژ)



دسترسی اضطراری



کنترل با اپلیکیشن

مشخصات فنی

روش‌های بازگشایی	اثر انگشت، رمز عبور، کارت RFID، کلید اضطراری، اپلیکیشن، کد یکبار مصرف
ظرفیت اثر انگشت	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت رمز عبور	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت کارت RFID	تا ۱۰۰ عدد
منبع تغذیه	باتری لیتیومی
هشدار باتری ضعیف	دارد
درگاه اضطراری	کلید مکانیکی + پورت USB
باتری	باتری لیتیومی قابل شارژ
مکانیسم قفل خودکار	دارد
مشکی برای قفل سفید	مشکی برای قفل
ضخامت درب قابل نصب	۳۵ تا ۱۱۰ میلی‌متر
دمای کاری	۳۰- تا +۶۵ °C ~
کاربرد	درب ورودی، درب اتاق، درب اداری و ...
ابعاد	طبق تصویر محصول



قفل هوشمند چند منظوره

مدل محصول: NIGUARD SIMPLE

قفل هوشمند منظورها طراحی مدرن و امکانات متنوع، امنیت و راحتی را برای خانه یا محل کار شما فراهم می‌کند. این قفل با پشتیبانی از شش روش کردن مختلف، تجربه‌ای هوشمند و بدون کلید را به ارمغان می‌آورد.

ویژگی‌ها

طراحی مدرن و مقاوم با کیفیت ساخت بالا

پشتیبانی از ۶ روش بازگشایی مختلف

نصب آسان و مناسب برای انواع درب‌ها

مناسب برای خانه، آپارتمان، دفتر کار و ...

مصرف انرژی کم و عمر باتری بالا

هشدار اتمام باتری و دسترسی اضطراری



اثر انگشت



رمز عبور



کارت RFID



کد پکیار مصرف



کلید اضطراری



بازگشایی با اپلیکیشن

مشخصات فنی

روش‌های بازگشایی	اثر انگشت، رمز عبور، کارت RFID، کلید پکیار مصرف، کلید اضطراری، اپلیکیشن
ظرفیت اثر انگشت	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت رمز عبور	تا ۱۰۰ عدد
ظرفیت کارت RFID	تا ۱۰۰ عدد
منبع تغذیه	۴ عدد باتری قلمی AA
هشدار باتری ضعیف	دارد
درگاه اضطراری	کلید مکانیکی + پورت USB
مکانیزم قفل خودکار	دارد
ضخامت درب قابل نصب	۳۵ تا ۱۱۰ میلی‌متر
دمای کاری	۰°C ~ +۶۰°C
کاربرد	درب ورودی، درب اتاق، درب اداری و ...
ابعاد	طبق تصویر محصول



امنیت بالا



بازگشایی سریع



نصب آسان



عمر باتری بالا
(باتری قلمی)



دسترسی اضطراری



کنترل با اپلیکیشن



نیروگستران

DO IT NOW



0912 044 5773



www.niroogostran.com



شیراز، فرهنگشهر، بین کوچه ۳۱ و ۳۳
ساختمان ۳۸، طبقه ۳، واحد ۱۲